



## **Juha Tuomainen Oy:n koneluettelo**



HIONTAA TEKNOLOGIATEOLLISUUDELLE.

## Taiyo Koki

- Vertikaalinen reikähiomakone
- Reikähiomakara sisähiontaan halkaisijalle n. 700 mm
- Pyöröhionta max 800 mm



*Taiyo Koki*

## Studer S33 CNC

CNC-hiomakone erittäin tarkkaan sisä- ja ulkopuoliseen pyöröhiontaan joko kärkien välissä tai istukkakiinnityksellä.

- 3-leukaistukka säädettävien leuoin
- Magneetti-istukka
- Fanuc Oi-TD -ohjaus
- Marposs P7ME -mittalaite mittaa hiotessa
- Kärkiväli 1000
- Kärkikorkeus 175
- Hankintavuosi 2018

## Studer S40 CNC

CNC-hiomakone erittäin tarkkaan sisä- ja ulkopuoliseen pyöröhiontaan joko kärkien välissä tai istukkakiinnityksellä. Mielivaltaiset kartiot ohjelmallisesti 0.0001 asteen tarkkuudella.

- 3-leukaistukka säädettävien leuoin
- Magneetti-istukka
- Fanuc 16i -ohjaus
- Kärkiväli 1000
- Kärkikorkeus 225
- Hankintavuosi 2005





*Studer S40*

## Hol-Monta CNC

- 2014–2015 modernisoitu robottipanosteinen CNC-pyöröhiomakone
- Fanuc Oi-TD-ohjaus
- Kärkiväli 1000
- Kärkikorkeus 160
- Robottipanostus Fanuc M710iC

## Malcus Centerless

- Läpisyöttöhionta
- Ø 5–160 mm


## Danobat G41

- CNC-pyöröhiomakone
- VM 2003
- Kärkiväli 1000
- Kärkikorkeus 175
- Fanuc 21 i
- Sekä sarjojen että yksittäisten kappaleiden hiontaan soveltuva kone

## Fortuna CNC

- 2002–2003 modernisoitu isojen akseleiden CNC-pyöröhiomakone
- Rexroth Indramat -ohjaus
- Kärkiväli 2700
- Kärkikorkeus 250
- Suurin kpl-paino 800 kg






*Fortuna*

## **Voumard**

- **Numeerinen reikähiomakone**
- **Suurin kiinnityshalkaisija 250**
- **Suurin hiontahalkaisija 150**
- 

## **EQUIPTOP Tasohiomakone**

- **Pöydän koko 400 x 1200**
- **Työkierto**



*Equiptop*

## **Mae**

- **Oikaisuprässi 100 tonnia**
- **Suurin akselin pituus 1700**



HIONTAA TEKNOLOGIATEOLLISUUDELLE.

## Muita koneita

- Keskiöhiomakone Technika
- Manuaalisia pyöröhiomakoneita 2 kpl kappalepituuksille 10–2000 mm
- Pitäuden mittaus Trimos Horizon 1000

