



## **Juha Tuomainen Oy:n koneluettelo**



HIONTAA TEKNOLOGIATEOLLISUUDELLE.

## Taiyo Koki

- Vertikaalinen reikähiomakone
- Reikähiomakara sisähiontaan halkaisijalle n. 700 mm
- Pyöröhionta max 800 mm




Taiyo Koki

## Studer S40 CNC

CNC-hiomakone erittäin tarkkaan sisä- ja ulkopuoliseen pyöröhiontaan joko kärkien välissä tai istukkakiinnityksellä. Mielivaltaiset kartiot ohjelmallisesti 0.0001 asteen tarkkuudella.

- 3-leukaistukka säädettävien leuoin
- Magneetti-istukka
- Fanuc 16i -ohjaus
- Kärkiväli 1000
- Kärkikorkeus 225
- Hankintavuosi 2005



Studer S40



HIONTAA TEKNOLOGIATEOLLISUUDELLE.

## Malcus Centerless


- Läpisyöttöhionta
- Ø 5–160 mm

## Danobat G41

- CNC-pyöröhiomakone
- VM 2003
- Kärkiväli 1000
- Kärkikorkeus 175
- Fanuc 21 i
- Sekä sarjojen että yksittäisten kappaleiden hiontaan soveltuva kone

## Fortuna CNC

- 2002–2003 modernisoitu isojen akselien CNC-pyöröhiomakone
- Rexroth Indramat -ohjaus
- Kärkiväli 2700
- Kärkikorkeus 250
- Suurin kpl-paino 800 kg



*Fortuna*

## Voumard


- Numeerinen reikähiomakone
- Suurin kiinnityshalkaisija 250
- Suurin hiontahalkaisija 150



HIONTAA TEKNOLOGIATEOLLISUUDELLE.

## **EQUIPTOP Tasohiomakone**

- **Pöydän koko 400 x 1200**
- **Työkierto**



*Equiptop*

## **Mae**

- **Oikaisuprässi 100 tonnia**
- **Suurin akselin pituus 1700**

## **Muita koneita**

- **Keskiöhiomakone Technika**
- **Manuaalisia pyöröhiomakoneita 2 kpl kappalepituuksille 10–2000 mm**
- **Pituuden mittaus Trimos Horizon 1000**



HIONTAA TEKNOLOGIATEOLLISUUDELLE.